

WOLFPACK



AMPLIA GAMA DE HERRAMIENTAS
ELECTROPORTÁTILES
para sentirte como un profesional



wolfpacklineaprofesional.com

CÓD. 07020000

TALADRO PERCUTOR 1050 WATT.
CON VARIADOR DE VELOCIDAD



INCLUYE EMPUÑADURA, ESCOBILLA
DE REPUESTO Y GUÍA METÁLICA

PERCUTOR	POTENCIA	INCLUYE MALETÍN	R.P.M.
	1050 WATT		0-2800 R.P.M.
VELOCIDAD VARIABLE	MADERA	HORMIGÓN	ACERO
	25 MM	13 MM	13 MM

CÓD. 07021505

TALADRO PERCUTOR 650 WATT.
CON PORTABROCAS Ø 13 MM.



INCLUYE EMPUÑADURA Y ASTA
DE PROFUNDIDAD

PERCUTOR	POTENCIA	CON PORTABROCAS	R.P.M.
	650 WATT	Ø13 MM	0-2900 R.P.M.

CÓD. 07021515

TALADRO PERCUTOR 500 WATT.
CON PORTABROCAS Ø 13 MM.



INCLUYE EMPUÑADURA Y ASTA
DE PROFUNDIDAD

PERCUTOR	POTENCIA	CON PORTABROCAS	R.P.M.
	500 WATT	Ø13 MM	0-2900 R.P.M.

CÓD. 07020080

MARTILLO PERFORADOR SDS
PLUS. 1500 WATT



INCLUYE ESCOBILLAS DE REPUESTO,
3 BROCAS SDS PLUS (8/10/12 X 150
MM), 1 CINCEL PLANO, 1 CINCEL
PUNTA, EMPUÑADURA Y GUÍA
METÁLICA

PERCUTOR	POTENCIA	INCLUYE MALETÍN	R.P.M.
1500 - 4000 I.P.M.	1500 WATT		300-800 R.P.M.
VELOCIDAD VARIABLE	MADERA	HORMIGÓN	ACERO
	40 MM	32 MM	13 MM
SDS PLUS	POTENCIA IMPACTO		

CÓD. 07020082

MARTILLO PERFORADOR SDS
MAX. 1500 WATT



INCLUYE CINCEL PLANO SDS MAX,
CINCEL DE PUNTA SDS MAX, ASA
LATERAL, BOTE DE GRASA, MEDIDOR
PROFUNDIDAD Y TAPA ANTIPOLVO

PERCUTOR	POTENCIA	POTENCIA IMPACTO	R.P.M.
1950 - 3900 I.P.M.	1500 WATT	2-10J	300-600 R.P.M.
DIÁMETRO PERFORACIÓN	SDS MAX	POTENCIA IMPACTO	
Ø40 mm		2-10J	

CÓD. 07021675

ATORNILLADOR 4V. CON LED.
BATERÍA RECARGABLE USB



INCLUYE FUNDA Y 5 DESTORPUNTAS
(2 PLANOS, 1 PZI, 1 PZZ Y 1 PZ3)

TIPO CARGA	BATERÍA	CON FUNDA	R.P.M.
MICRO USB	1300 mAh		200 R.P.M.
PAR DE APRIETE	LUZ LED		
	3,0 Nm		

CÓD. 07021500

AMOLADORA ANGULAR 710 WATT. DISCO Ø 115 MM.



INCLUYE BOTÓN DE BLOQUEO DE GATILLO Y PROTECTOR CHISPAS



CÓD. 07021510

AMOLADORA ANGULAR 500 WATT. DISCO Ø 115 MM.



INCLUYE BOTÓN DE BLOQUEO DE GATILLO Y PROTECTOR CHISPAS



CÓD. 07020555

AMOLADORA ANGULAR 900 WATT. DISCO Ø 115 MM.



INCLUYE BOTÓN DE BLOQUEO DE GATILLO, PROTECTOR DE CHISPAS Y SISTEMA ANTI ARRANQUE INVOLUNTARIO




CÓD. 07021585

SIERRA DE SABLE 900 WATT CON VARIADOR DE VELOCIDAD



INCLUYE UNA HOJA DE CORTE PARA MADERA DE 228 MM Y LLAVE ALLEN PARA AJUSTAR



CÓD. 07020556

AMOLADORA ANGULAR 900 WATT. DISCO Ø 125 MM.



INCLUYE BOTÓN DE BLOQUEO DE GATILLO, PROTECTOR DE CHISPAS Y SISTEMA ANTI ARRANQUE INVOLUNTARIO



CÓD. 07021655

AMOLADORA ANGULAR 2400 WATT. DISCO Ø 230 MM.



INCLUYE BOTÓN DE BLOQUEO DE GATILLO, JUEGO DE ESCOBILLAS, PROTECTOR DE CHISPAS Y SISTEMA ANTI ARRANQUE INVOLUNTARIO



CÓD. 07021600

PISTOLA AIRE CALIENTE 2000 WATT. 2 POTENCIAS



INCLUYE 4 BOQUILLAS DISTINTAS Y MANGO RASCADOR.
2 CONFIGURACIONES DE CALOR 400° Y 250 L. / MIN. - 600° Y 500 L. / MIN.



PROTECCIÓN TEMPERATURA



POTENCIA



INCLUYE MALETÍN



LONGITUD CABLE

2000 WATT

180 CM

CÓD. 07020240

LIJADORA DELTA 220 WATT



INCLUYE 1 PAPEL DE LIJA Y DEPOSITO PARA EL POLVO



DIMENSIÓN BASE
140x95 MM



POTENCIA
220 WATT



BASE CON VELCRO



R.P.M.
13000 R.P.M.

CÓD. 07020245

LIJADORA ORBITAL 240 WATT DISCO Ø 125 MM



INCLUYE 1 PAPEL DE LIJA Y DEPOSITO PARA EL POLVO



DIMENSIÓN BASE
Ø 125 MM



POTENCIA
240 WATT



BASE CON VELCRO



R.P.M.
14000 R.P.M.

CÓD. 07021550

LIJADORA DE BANDA 800 WATT CON BOLSA DE ASPIRACIÓN



INCLUYE ESCOBILLAS DE REPUESTO, BOLSA PARA EL POLVO Y LIJA DE BANDA.



TAMAÑO CORREA
76X533 MM



POTENCIA
800 WATT



R.P.M.
380 R.P.M.



CAMBIO RÁPIDO BANDA LIJA

CÓD. 07021565

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN OSCILANTE 300 WATT



INCLUYE ESCOBILLAS DE RECAMBIO, ALMOHADILLA DE LIJADO TRIANGULAR, 3 PAPELES DE LIJA, UN RASCADOR Y UNA HOJA RECTA



VELOCIDAD VARIABLE
6 VEL.



POTENCIA
300 WATT



INCLUYE MALETÍN



R.P.M.
11000 - 23000 R.P.M.

CÓD. 07021560

MULTIHERRAMIENTA 135 WATT CON 210 ACCESORIOS Y MALETÍN



VELOCIDAD VARIABLE
6 VEL.



POTENCIA
135 WATT



INCLUYE MALETÍN



R.P.M.
10000 - 32000 R.P.M.



ÁNGULO OSCILACIÓN
3°



CAMBIO RÁPIDO DE HOJA



CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS

CÓD. 07021590

SIERRA CIRCULAR 1300 WATT
DISCO Ø 185 MM.



INCLUYE UN DISCO DE CORTE DE MADERA, UNA ESCUADRA DE CORTE PARALELO, HERRAMIENTAS PARA CAMBIO DE DISCO Y JUEGO DE ESCOBILLAS DE REPUESTO

CON SISTEMA EXTRACCIÓN DE POLVO	POTENCIA	DIMENSION DISCO	R.P.M.
1300 WATT	Ø 185 MM	4800 R.P.M.	
CAPACIDAD DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE		
63 MM	45 MM		

CÓD. 07021595

SIERRA CIRCULAR 1500 WATT
CON LASER. DISCO Ø 185 MM.



INCLUYE DISCO DE CORTE DE MADERA, UNA ESCUADRA DE CORTE PARALELO Y HERRAMIENTAS PARA CAMBIO DE DISCO

CON SISTEMA EXTRACCIÓN DE POLVO	POTENCIA	DIMENSION DISCO	R.P.M.
1500 WATT	Ø 185 MM	4700 R.P.M.	
CAPACIDAD DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	INCLUYE LASER MARCADOR	
63 MM	43 MM		

CÓD. 07020027

SIERRA VAIVEN / CALAR
400 WATT ELECTRÓNICA



INCLUYE BOTÓN DE BLOQUEO DE GATILLO, SIERRA DE CORTE PARA MADERA, LLAVE ALLEN PARA COLOCAR Y AJUSTAR LA SIERRA Y ESCOBILLAS DE RECAMBIO

ÁNGULO CORTE	POTENCIA	CAPACIDAD CORTE	R.P.M.
45°	400 WATT	6 - 55 MM	0 - 3000 R.P.M.
CON SISTEMA EXTRACCIÓN DE POLVO	MADERA	ACERO	
	55 MM	6 MM	

CÓD. 07021555

CEPILLO ELÉCTRICO 710 WATT
BASE ALUMINIO/ACERO



INCLUYE JUEGO DE GUÍAS PARALELAS, BOLSA PARA EL POLVO Y RECAMBIO DE ESCOBILLAS

VELOCIDAD VARIABLE	POTENCIA	ANCHURA DE CORTE	R.P.M.
710 WATT	82 MM	17000 R.P.M.	
PROFUNDIDAD DE CEPILLADO			
2 MM			

CÓD. 07010550

ASPIRADOR CENIZAS 1200 WATT
15 LITROS



FUNCIÓN DE ASPIRACIÓN Y SOPLADOR. INCLUYE FILTRO HEPA

VOLTAJE	POTENCIA	MÁX. CAUDAL DE AIRE	LpA
220v 240v	1200 WATT	25 L/S	≤ 82 dB(A)
MOTOR SILENCIOSO	TAMAÑO TUBO	ASPIRACIÓN	
	1m x Ø35MM	≤ 16 kpa	

CÓD. 07021680

CLAVADORA GRAPADORA A BATERÍA 4 V



PUEDE USARSE CON: GRAPAS Nº3 DE 4/6/8/10 MM CLAVOS EN T DE 10 MM INCLUYE 500 GRAPAS EN U Y 500 CLAVOS EN T

BATERÍA	VOLTAJE	AUTONOMÍA	CAPACIDAD DISPARO
1500 mAh	4v	1300 GRAPAS	40 GRAPAS/MIN

WOLFPACK

CÓD. 07021570

TALADRO ATORNILLADOR 12V.
2 VELOCIDADES Y PERCUTOR



INCLUYE BATERÍA 1.300 mAh Y CARGADOR DE 13,5 V - 0,4 Amp.



1300 mAh

0-400 y 0-1400 R.P.M.



18+1+1

35 Nm

Ø0,8 - 10 MM

CÓD. 07021575

TALADRO ATORNILLADOR 20V.
2 VELOCIDADES Y PERCUTOR



INCLUYE BATERÍA 2000 mAh, CARGADOR DE 21,5 V - 1,5 AMP. 6 BROCAS, 6 DESTORPUNTAS, 1 ADAPTADOR, CLIP PARA CINTURON Y MALETÍN



2 Amp

0-400 y 0-1400 R.P.M.



18+1+1

35 Nm

Ø2 a 13 MM

CÓD. 07021580

TALADRO ATORNILLADOR 20V.
2 VELOCIDADES Y PERCUTOR



INCLUYE BATERÍA 2000 mAh, CARGADOR DE 21,5 V - 1,5 AMP. 6 BROCAS, 6 DESTORPUNTAS, 1 ADAPTADOR, CLIP PARA CINTURON Y MALETÍN



2 Amp

0-400 y 0-1400 R.P.M.



16+1+1

50 Nm

Ø2 a 13 MM

CÓD. 07021610

BATERÍA RECAMBIO 20V LI-ION
2 AH



2 Amp



20v

CÓD. 07021615

BATERÍA RECAMBIO 20V LI-ION
4 AH



4 Amp



20v

CÓD. 07021605

CARGADOR UNIVERSAL
BATERÍAS 20V LI-ION



12v

WOLFPACK

CÓD. 07021670



MARTILLO SDS PLUS A BATERÍA
20 V. MOTOR SIN ESCOBILLAS



INCLUYE BATERÍA 4 Ah, CARGADOR DE 21,5 V - 2,2 AMP. 3 BROCAS SDS PLUS (8/10/12 X 150 MM), CINCEL PLANO, CINCEL PUNTA, EMPUÑADURA LATERAL Y GUÍA METÁLICA



CÓD. 07021660



SIERRA SABLE 20 V. CON BATERÍA
4 AH. MOTOR SIN ESCOBILLAS



INCLUYE UNA HOJA PARA MADERA
228 MM



CÓD. 07021665



AMOLADORA 20V. CON BATERÍA
4 AH. MOTOR SIN ESCOBILLAS



INCLUYE BOTÓN DE BLOQUEO DEL
GATILLO Y PROTECTOR ANTICHISPAS



HERRAMIENTAS A BATERÍA



WOLFPACK

CÓD. 08055200

RECORTABORDES 250 WATT.
HILO Ø1,2 mm x 6 mts.



INCLUYE EMPUÑADURA ADICIONAL
EN LA PARTE SUPERIOR PARA UN
MEJOR CONTROL DEL
RECORTABORDES



35
CM



Ø22
cm



250
WATT



12500
R.P.M.

CÓD. 08055210

RECORTABORDES 550 WATT.
HILO Ø1,6 mm x 6 mts.



INCLUYE EMPUÑADURA ADICIONAL
EN LA PARTE SUPERIOR PARA UN
MEJOR CONTROL DEL
RECORTABORDES



35
CM



Ø30
cm



550
WATT



10000
R.P.M.



106 a 126
cm

CÓD. 08055235

RECORTASETOS ELÉCTRICO 650 WATT.



INCLUYE EMPUÑADURA ADICIONAL
EN LA PARTE SUPERIOR PARA UN
MEJOR CONTROL DEL
RECORTASETOS



510
mm




650
WATT



20
mm



1800
R.P.M.



35
CM

CÓD. 07020725

TIJERA PODA A BATERÍA
1050 WATT



INCLUYE DOS BATERÍAS DE LITIO
21V - 2 AH, CARGADOR, LLAVE ALLEN,
LLAVE FIJA Y ACEITE LUBRICANTE



Ø0-40
mm



2
Amp



1050
WATT



2-3 H.



CÓD. 07020730

TIJERA PODA A BATERÍA
1050 WATT



INCLUYE DOS BATERÍAS DE LITIO
16,8V - 2 AH, CARGADOR, LLAVE
ALLEN, LLAVE FIJA Y ACEITE
LUBRICANTE



Ø0-28
mm



2
Amp



850
WATT



2-3 H.



CÓD. 08055220

ASPIRADOR SOPLADOR
ELÉCTRICO 3000 WATT. 3 EN 1



INCLUYE BOLSA RECOLECTORA
DE 35 LTS Y EMPUÑADURA
SUPERIOR PARA MEJOR CONTROL



270
km/h



3000
WATT



13,2
m³/min



12000 -
15000
R.P.M.



ASPIRADOR+
SOPLADOR+
TRITURADOR



35
CM



10:1

CÓD. 07010260

HIDROLIMPIADORA ALTA PRESIÓN 135 BARES. 1800 WATT



INCLUYE PISTOLA, LANZA, DEPOSITO PARA JABÓN, MANGUERA Y ADAPTADOR. CON SISTEMA DE PARADA AUTOMÁTICA

PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN MÁXIMA	POTENCIA	CAUDAL NOMINAL
90±5 BARES	135 BARES	1800 WATT	5,5 LTS/ MIN

CÓD. 07010267

HIDROLIMPIADORA ALTA PRESIÓN 180 BARES. 2400 WATT



INCLUYE PISTOLA, LANZA, DEPOSITO PARA JABÓN, MANGUERA Y ADAPTADOR. CON SISTEMA DE PARADA AUTOMÁTICA

PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN MÁXIMA	POTENCIA	CAUDAL NOMINAL
120±10 BARES	180 BARES	2400 WATT	6,5 LTS/ MIN

CÓD. 07021050

MEZCLADOR ELÉCTRICO 1400 WATT. 6 VELOCIDADES



INCLUYE VARILLA, 2 LLAVES FIJAS Y 2 ESCOBILLAS. CON ARRANQUE PROGRESIVO

LONGITUD CABLE	DIÁMETRO VARILLA	POTENCIA	R.P.M.
200 CM	Ø120 mm	1400 WATT	200 - 600 / 300 - 900 R.P.M.
LWA POTENCIA SONORA	LpA PRESIÓN SONORA		
102,4 dB(A)	94,4 dB(A)		

CÓD. 07021055

MEZCLADOR ELÉCTRICO 1800 WATT. 6 VELOCIDADES



INCLUYE VARILLA, 2 LLAVES FIJAS Y 2 ESCOBILLAS. CON ARRANQUE PROGRESIVO

LONGITUD CABLE	DIÁMETRO VARILLA	POTENCIA	R.P.M.
200 CM	Ø140 mm	1800 WATT	0 - 450 / 0 - 800 R.P.M.
LWA POTENCIA SONORA	LpA PRESIÓN SONORA		
101,7 dB(A)	93,7 dB(A)		

CÓD. 07180040

HORMIGONERA 160 LITROS 650 WATT. DESMONTABLE



CORONA DE NYLON, MÁS RESISTENTE QUE LAS CORONAS METÁLICAS, YA QUE EL NYLON ES MÁS ELÁSTICO Y PUEDE ABSORBER MEJOR LAS TENSIONES

CAPACIDAD CUBA	POTENCIA	GIRO CUBA	R.P.M.
160 LITROS	650 WATT	28 R.P.M.	2650 R.P.M.

WOLFPACK

CÓD. 07170168

PISTOLA TERMOCOLANTE IDE
10 WATT / 7 MM MINI



CON BOQUILLA ANTIGOTEO



Ø7 - 7,5
MM



100
CM



10
WATT

CÓD. 07170170

PISTOLA TERMOCOLANTE IDE
20 WATT / 7,5 MM PEQUEÑA



CON BOQUILLA ANTIGOTEO



Ø7 - 7,5
MM



100
CM



20
WATT

CÓD. 07170172

PISTOLA TERMOCOLANTE IDE
40 WATT / 11,5 MM GRANDE



CON BOQUILLA ANTIGOTEO



Ø11 - 11,5
MM



100
CM



40
WATT

CÓD. 07170174

PISTOLA TERMOCOLANTE IDE
80 WATT / 11,5 MM PROFESIONAL



CON BOQUILLA ANTIGOTEO



Ø11 - 11,5
MM



100
CM



80
WATT

CÓD. 07170176

PISTOLA TERMOCOLANTE IDE
100 WATT / 11,5 MM INDUSTRIAL



CON BOQUILLA ANTIGOTEO



Ø11 - 11,5
MM



100
CM



100
WATT

CÓD. 07170242

CARGADOR BATERÍA 10/100 AH



BATERÍA PLOMO-ÁCIDO DE 12/24 V



12/24V



180
WATT



10/100
Ah

CÓD. 07170250

SOLDADURA MMA INVERTER
IGBT. 10 - 120 A



INCLUYE PORTAELECTRODOS Y CABLE, PINZA DE TIERRA Y CABLE, MÁSCARA Y CEPILLO. TIPO INVERTOR IGBT

 VOLTAJE 230v 50Hz	 POTENCIA MÁX. ENTRADA 5,3 KVA	 VOLTAJE MÁX. SIN CARGA 65v	 CICLO DE TRABAJO 120 A @25%
 ELECTRODO UTILIZABLE 1,6 - 3,2 mm	 CLASE PROTECCIÓN IP21S	 VARILLAS DE SOLDADURA 6013 y 7018	 PANTALLA LED

CÓD. 07170252

SOLDADURA MMA INVERTER
IGBT. 10 - 200 A



INCLUYE PORTAELECTRODOS Y CABLE, PINZA DE TIERRA Y CABLE, MÁSCARA Y CEPILLO. TIPO INVERTOR IGBT. SELECTOR DE TAMAÑO DE ELECTRODOS EN PANEL FRONTAL

 VOLTAJE 230v 50Hz	 POTENCIA MÁX. ENTRADA 10,5 KVA	 VOLTAJE MÁX. SIN CARGA 75v	 CICLO DE TRABAJO 200 A @20%
 ELECTRODO UTILIZABLE 1,6 - 4 mm	 CLASE PROTECCIÓN IP21S	 VARILLAS DE SOLDADURA 6013 y 7018	 PANTALLA LED

CÓD. 07170254

SOLDADURA MMA/TIG INVERTER
IGBT. MMA 180 A / TIG 200 A



INCLUYE ANTORCHA TIG WP-17, PORTAELECTRODOS Y CABLE, PINZA DE TIERRA Y CABLE, MÁSCARA Y CEPILLO. AJUSTE DE POST GAS TIG DE 0 A 5 SEGUNDOS

 VOLTAJE 230v 50Hz	 POTENCIA MÁX. ENTRADA 8 KVA	 VOLTAJE MÁX. SIN CARGA 85v	 CICLO DE TRABAJO 25%
 ELECTRODO UTILIZABLE 1,6 - 4 mm	 CLASE PROTECCIÓN IP21S	 VARILLA DE TUNGSTENO 1,6 - 3,2 mm	

CÓD. 07170244

CARGADOR BATERÍA 30/350 AH



BATERÍA PLOMO-ÁCIDO DE 12/24 V

 VOLTAJE 12/24V	 ENTRADA ALIMENTACIÓN (CA) 600/1000 WATT	 BATERÍA 30/350 Ah
-----------------------	---	-----------------------------

CÓD. 07170315

SOLDADOR CON PUNTA RECTA
40 WATT



 POTENCIA 40 WATT	 PUNTA RECTA
----------------------------	-----------------

CÓD. 07170311

SOLDADOR / GRABADOR 30 WATT. CON 6 PUNTAS



INCLUYE SOPORTE DE APOYO Y 6 PUNTAS PARA DECORACIÓN EN MADERA, CUERO, CORCHO, ETC.

 POTENCIA 30 WATT

WOLFPACK



DISTRIBUIDOR OFICIAL



A FORGED TOOL

Quedan salvaguardados todos los derechos del consumidor según la legislación vigente. Elementos decorativos de las imágenes no incluidos. Imágenes, textos, referencias válidas salvo error tipográfico o gráfico. Impreso sin dirección postal en origen. Envío y montaje no incluido. Le recomendamos que cuando acabe de utilizar este folleto colabore con su reciclado